

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:25

Link do produktu: <https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/link-online-p-440.html>



LINK ONLINE

Cena brutto	1 955,70 zł
Cena netto	1 590,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kasa jest dedykowana małym i średnim punktom handlowo - usługowym. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalność spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych. Dostępna w białym i czarnym kolorze obudowy z pomarańczowymi lub szarymi wstawkami.

Bardzo duża baza towarowa, precyzyjne nazewnictwo towarów, komunikacja on-line z komputerem, wiele złącz komunikacyjnych, w tym złącza LAN, RS232 i USB pozwalają stworzyć zaawansowany system sprzedaży dla średniego sklepu. Ergonomiczna budowa sprawia, że wielogodzinna praca na tej kasie będzie wygodna i efektywna.

LINK Online to kasa fiskalna umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci LAN lub opcjonalnie poprzez moduły WiFi lub GSM. Oznacza to, że spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz Ustawy o VAT.

Komunikacja z CRK: Ethernet (opcja wifi lub gsm)

[DANE TECHNICZNE](#)

Nazwa:

LINK ONLINE

Typ:

kasa fiskalna

Przeznaczenie:

małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

[PARAMETRY URZĄDZENIA](#)

Liczba towarów:

20 000

Liczba stawek PTU:

7

Liczba grup towarowych:

100

Liczba kasjerów:

32

Rabaty/narzuty:

tak

Pojemność bufora ON-LINE:

20 000

Opakowania:

64

Nazwa towaru:

40 znaków

[MECHANIZM DRUKUJĄCY](#)

Rodzaj:

termiczny, typu clamshell

Typ:

Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru:

57 mm

[KLAWIATURA](#)

Rodzaj:

mechaniczna, switchowa

Liczba klawiszy:

20

Klawisze szybkiej sprzedaży:

8

[WYŚWIETLACZE](#)

Klient:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Kasjer:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

[ZŁĄCZA](#)

Złącza komunikacyjne:

1 x LAN (Ethernet), 3 x USB host (A), 1 x RS232

Współpraca z urządzeniami:

Dongiel WiFi, dongiel Bluetooth, dongiel GSM, Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), klawiatura USB, pendrive

Sterowanie szufladą:

tak (aktywna lub pasywna)

[ZASILANIE](#)

Z sieci:

230 V / 12V 2A, zasilacz zewnętrzny

Awaryjne:

akumulator 6V, 1.3Ah

[WYMIARY](#)

Szerokość/wysokość/głębokość:

195 x 67 x 216 mm

Waga:

1,0 kg