

Dane aktualne na dzień: 10-07-2026 17:26

Link do produktu: <https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/nano-online-gprs-sim12m-p-355.html>



## NANO ONLINE GPRS + SIM12M

Cena brutto	<b>2 201,70 zł</b>
Cena netto	<b>1 790,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

Mobilna kasa fiskalna NANO online to kwintesencja ergonomii i designu, przeznaczona do pracy w mobilnych punktach handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz wszędzie tam, gdzie trudno zmieścić większe urządzenia fiskalne.

Jest to najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS, która jednocześnie obsługuje komunikację z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Kopia wydruku dla użytkownika przechowywana jest w pamięci chronionej urządzenia, a dostęp do niej jest realizowany poprzez dedykowaną aplikację.

#### [DANE TECHNICZNE](#)

Nazwa:

NANO ONLINE GPRS (GSM)

Typ:

kasa fiskalna

Przeznaczenie:

małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

#### [PARAMETRY URZĄDZENIA](#)

Liczba towarów:

20 000

Liczba stawek PTU:

7

Liczba grup towarowych:

100

---

Liczba kasjerów:

32

Rabaty/narzuty:

tak

Pojemność bufora ON-LINE:

20 000

Opakowania:

64

Nazwa towaru:

40 znaków

#### [MECHANIZM DRUKUJĄCY](#)

Rodzaj:

termiczny, typu clamshell

Typ:

Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru:

57 mm

#### [KLAWIATURA](#)

Rodzaj:

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem

Liczba klawiszy:

23 w tym 4 funkcyjne

Klawisze szybkiej sprzedaży:

---

8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

#### [WYŚWIETLACZE](#)

Klient:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Kasjer:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

#### [ZŁĄCZA](#)

Złącza komunikacyjne:

1 x RS232, USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)

Współpraca z urządzeniami:

Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN), BT dongle, BT LE dongle, Modem GSM 3

Sterowanie szufladą:

tak (aktywna)

#### [ZASILANIE](#)

Z sieci:

230 V, zasilacz zewnętrzny

Awaryjne:

akumulator 7.2V, 2Ah, wymienny, możliwość ładowania akumulatora poza kasą

#### [WYMIARY](#)

Szerokość/wysokość/głębokość:

94 x 58 x 229 mm

Waga:

0,65 kg

---

Cena kasy obejmuje modem 3G wewnętrzny. Karta Sim oraz usługa fiskalizacji są dodatkowo płatne.