Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:56

Link do produktu: https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/neo-online-ethernet-p-387.html



NEO ONLINE Ethernet

Cena brutto	**2 520,27 zł**
Cena netto	**2 049,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Posnet NEO ONLINE to jedna z najbardziej zaawansowanych kas systemowych, która doskonale sprawdza się w średnich i dużych placówkach handlowych. Jej użytkownicy najbardziej cenią sobie w tym urządzeniu multifunkcyjność i wręcz legendarną odporność.

ONLINE

Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

FUNKCJA KASO-WAGI

Połączenie kasy fiskalnej z dedykowaną wagą elektroniczną. Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie wagi wywoływane są z klawiatury kasy. Wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i Klienta.

GRAFIKA NA PARAGONACH

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, płatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

MULTIKOMUNIKACJA

Umożliwia jednoczesne korzystanie z dostępnych interfejsów np.: Ethernet, WiFi i GPRS oraz realizowanie wielu połączeń równolegle.

NIP NABYWCY NA PARAGONIE

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

PORTY KOMUNIKACYJNE: ETHERNET, RS232, USB

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

TERMINAL PŁATNICZY

Współpraca z zewnętrznymi terminalami płatniczymi (PKO S.A., PeP, SIX Payment, First Data). Podczas płatności kartą informacja o kwocie do zapłaty wysyłana jest automatycznie z kasy do terminala. Kasjer nie musi ponownie wprowadzać kwoty na terminalu, co przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko pomyłek.

WEWNĘTRZNA DRUKARKA PARAGONOWA

Do każdego paragonu możemy realizować dodatkowe wydruki niefiskalne, które wykorzystamy np. jako potwierdzenie przyjęcia/wydania garderoby w pralni, przy realizacji i wydaniu zamówienia z kuchni itp.

DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia
ONLINE

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu
tak

Informatyczny Nośnik Danych
karta SD/SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK
USB Net i Ethernet (wersja standard), WiFi (wersja z WiFi), GPRS (z modemem BOX 3G)

Eurofiskalizacja
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

BAZY DANYCH

Stawki VAT
7 (A...G)

Liczba PLU
30 000, 60 000 (opcja)

Nazwa towarów
40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe
15 000

Max. liczba kodów do PLU
20

Zestawy towarów / wielopaki
6 000

Notatnik
1 000
Kasjerzy
35
Opakowania
65
Formy płatności
35 (w tym 20 walut)
Rabaty / narzuty
50
Rabaty czasowe
8
Jednostki miary
10
Klawisze skrótu
104
Grupy towarowe
100
Formaty kodów ważonych
10
Opisy wpłat / wypłat
10
Opisy towarów
50

Obsługa błędów	
20	

Bufor pozycji paragonowych	
35 000	

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Typ mechanizmu drukującego	
termiczny SEIKO	

Liczba znaków w wierszu	
40	

Szerokość papieru	
57 mm	

Długość rolki papieru	
100 m	

Szybkość wydruku	
20 linii/s	

WYŚWIETLACZE

Wyświetlacz operatora	
graficzny (192 x 64 pikseli)	

Wyświetlacz klienta	
graficzny (192 x 64 pikseli)	

KLAWIATURA

Liczba klawiszy klawiatury	

56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy)

KOMUNIKACJA

Porty standardowe
Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232 (COM1, COM2, COM3 - obsługujący dwa porty logiczne)

Porty dodatkowe
WiFi (opcja), GPRS (opcja)

Szuflada
6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia
komputer, skaner (USB, RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB, terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem
on-line, bez przerywania pracy kasjera

ZASILANIE

Zasilacz
Zewnętrzny 24V/3,12A

Wbudowany akumulator
AGM 12V/2,3 Ah

Port USB
1

WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY

Wymiary
300 x 360 x 160 mm (szer. x dł x wys.)

Waga

~ 4,3 kg

INNE

Najważniejsze funkcje

- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji danych (EJ)
- przypomnienia o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego
- przypomnienia o niewykonany raporcie dobowym
- integracja z systemami videomonitoringu sklepowego
- uprawnienia i indywidualny tryb pracy kasjerów
- statystyki roczne grup towarowych oddzielnie za rok bieżący i poprzedni
- kody dodatkowe z programowalną ceną
-
-

Wyposażenie dodatkowe

- szalka ważąca (dostępna również w kolorowej obudowie)
- szuflada Posnet SKL
- silikonowa osłona klawiatury
- modem GPRS