

Link do produktu: <https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/next-online-pro-p-437.html>



NEXT ONLINE PRO

Cena brutto	3 431,70 zł
Cena netto	2 790,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

NEXT PRO ONLINE W SKRÓCIE:

- Komunikacja z CRK za pomocą Ethernet lub wbudowanego WLAN lub opcjonalnie: GSM_3G lub GSM_LTE
- Brak ograniczeń ilości towarów w bazie
- 7 stawek VAT do oprogramowania
- 40 znaków na precyzyjna nazwę towaru lub usługi
- Dowlona ilość kasjerów
- Procesor 4x 1500 MHz + 524 MHz
- 1024 MB + 256 MB pamięci RAM
- 8GB +4 GB pamięci flash
- Akumulator 7,4V, 2Ah
- System operacyjny LINUX + Android 10
- klawiatura mechaniczna oraz dotykowa
- 2 wyświetlacze LCD - 7 calowy 720x1280 pikseli z panelem dotykowym dla operatora oraz 132x32 pikseli dla klienta
- konfigurowalny interfejs użytkownika na ekranie dotykowym (ekrany, kafelki, funkcje, towary itp)
- Graficzny nagłówek wydruku
- 256 grafik dla wydruków nefiskalnych
- Łączność 2x RS232, 1x Ethernet, 1x USB host, 1x USB Device, moduł Wi-Fi, moduł GSM (opcja)
- Możliwość eksportu/importu danych (baza, konfiguracja) za pomocą pendrive'a
- Synchronizacja z aplikacją chmurową NoviCloud
- Aplikacje przeglądarki internetowej, poczty e-mail, firm trzecich dla biznesu
- Wysyłanie danych o sprzedaży poprzez e-mail
- faktury VAT fiskalne i do paragonu
- System do obsługi gastronomii
- otwarte paragony (parkowanie paragonu)
- doważanie towarów "na wagę" przy zamykaniu paragonu
- Wydruki nefiskalne

DANE TECHNICZNE

Nazwa:

NEXT ONLINE PRO

Typ:

kasa fiskalna

Przeznaczenie:

wszystkie punkty handlowe i usługowe

[PARAMETRY URZĄDZENIA](#)

Liczba towarów:

bez ograniczeń

Liczba stawek PTU:

7

Liczba stawek VAT:

7

Liczba kodów dowiązanych:

bez ograniczeń

Liczba grup towarowych:

bez ograniczeń

Liczba kasjerów:

bez ograniczeń

Rabaty/narzuty:

bez ograniczeń

Pojemność bufora ON-LINE:

bez ograniczeń

Opakowania:

bez ograniczeń

Nazwa towaru:

40 znaków

[MECHANIZM DRUKUJĄCY](#)

Rodzaj:

termiczny, easy loading

Typ:

FUJITSU FTP 628 z obcinaczem papieru

Szerokość papieru:

57 mm rolka długości 60 m

[KLAWIATURA](#)

Rodzaj:

mechaniczna oraz panel dotykowy

Liczba klawiszy:

20

[WYŚWIETLACZE](#)

Klient:

LCD graficzny 132x32 piksele, podświetlany, czarno-biały

Kasjer:

Ekran 7 cali Full Viewing Angle, 720x1280 z panelem dotykowym

[ZŁĄCZA](#)

Złącza komunikacyjne:

1x LAN (Ethernet), 2 USB host zew., 1x USB host wew., 1x USB OTG, 2x RS232, audio

Współpraca z urządzeniami:

Dongiel WiFi, dongiel Bluetooth, dongiel GSM, komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga, multiplexer, terminal EFT (RS,LAN), pin pad, monitoring, Modem GPRS, klawiatura USB, pendrive

Sterowanie szufladą:

tak, 6 - 24V

ZASILANIE

Z sieci:

zasilacz zewnętrzny 230V / 12V, 2A

Awaryjne:

akumulator 7,4V, 2000mAh

WYMIARY

Szerokość/wysokość/głębokość:

262 x 96 x 242 mm

Waga:

1,8 kg